




영상 전문화 과정

(캐논)

촬영전 체크 리스트

순번	확인 내용	세부 내용		기타
1	배터리 체크 / 충전기 확인			
2	메모리 카드 확인	쓰기방지 레버 확인		
3	메모리 카드 포맷	menu > 스페너 > 메모리 포맷		
4	날짜 및 시간 확인	menu > 스페너 > 날짜 및 시간		
5	화질 설정	캐논 	니콘 JPEG Fine	
6	측광방식 설정	캐논 	니콘 	
7	AF 설정	캐논 One Shot	니콘 AF-S	
8	드라이브 모드	캐논 □	니콘 S	
9	화이트 발란스	AWB	WB A	
10	시도 조절			

3. 셔터와 조리개



ISO: 100 , 1/125 설정 > 조리개를 이용하여 적정노출 산출

4. 조리개

1.4

2

2.8

4

5.6

8

11

16

22

32



f/1.4



f/2.0



f/2.8



f/4



f/5.6



f/8



f/11



f/16



f/22



f/32

← 아웃 포커스

팬 포커스 →

5. 셔터

1" 0.5 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000....1/8000




← 저속 셔터

고속 셔터 →

6. 적정노출의 상관관계


셔터




← 아웃 포커스 →

팬 포커스 →


조리개



7. 감도 설정



1




2

9. 수행과제

- 아웃포커스: 20장 이상
- 팬포커스 : 20장 이상
- 저속셔터: 10장 이상
- 고속셔터: 10장 이상
- 적정노출 자유 촬영: 40장 이상

10. 카메라 모드 변경




중앙의 버튼을 누르고
메인 다이얼을 돌려서 변경한다.

MODE

- M 모드: 수동노출
- Av모드: 조리개 우선모드
- Tv모드: 셔터 우선모드
- P 모드: 자동모드
- AUTO모드: 완전 자동 모드


11. 측거점 설정 (자동)

1




1. AF 포인트 설정 버튼

2




2. AF 영역 버튼

3



3. M.Fn 버튼




[] 자동 선택 AF

에리어 AF 프레임 (전체 AF 영역)을 사용하여 초점을 맞춥니다.


12. 측거점 설정 (단일 초점)

1




1. AF 포인트 설정 버튼

2




2. AF 영역 버튼

3




3. M.Fn 버튼





13. 측거점 설정 (단일 초점 변경)




1






2



14. AF 선택 (One Shot)




14. AF 선택 (AI Servo)




16. 드라이브 설정

1




2




	1매 촬영
	저속 연속 촬영
	고속 연속 촬영
	저소음 단일 촬영
	저소음 연속 촬영
	셀프타이머: 10초
	셀프타이머: 2초
	셀프타이머: 연속촬영

17. 매뉴얼 포커스



포커싱 링



AF가 잘 맞지 않는 경우

1. 매우 낮은 대비의 피사체 (파란하늘, 단색벽)
2. 매우 어두운 곳의 피사체
3. 강한 역광을 받거나 반사되는 피사체
4. 반복되는 패턴의 피사체

16. 수행과제

- 측거점을 이용한 사진: 30장 이상
- Av 모드로 촬영한 사진: 30장 이상
- Tv 모드로 촬영한 사진: 30장 이상
- 적정노출 자유 촬영: 40장 이상

17. 셔터스피드를 이용한 촬영

- 셔터스피드를 이용한 촬영법
 - 블러 (Blurring) : 1/15초 정도의 스피드로
지나가는 움직이는 물체를 촬영
 - 주밍 (Zooming) : 1/15초 정도로 제자리에서 가운데
피사체를 두고 촬영과 동시에 줌을 돌리면서 촬영
 - 패닝 (Panning) : 1/15초 정도로 피사체를 따라가며 회
전하여 촬영 (*연사+AI servo / AF-C)

18. 수행과제

- 블러 사진: 30장 이상
- 주밍 사진: 30장 이상
- 패닝 사진: 50장 이상
- 빠른움직임 순간포착: 40장 이상

2-1. 주간촬영

순번	캐논	니콘		기타
1	Tv 모드	S 모드		1/250 이상설정
2	화질 설정	캐논 	니콘 JPEG Fine	파일용량이 클경 우 사이즈
3	감도 설정	캐논 ISO-A	니콘 ISO-A	최대감도 설정 6400
4	AF 설정	캐논 AI-Servo	니콘 AF-C	
5	드라이브 모드	캐논 연사	니콘 연사	H 모드
6	화이트 발란스	AWB	WB A	
7	AF 측거점 영역	자동모드		

2-2. 야간촬영

순번	캐논	니콘		기타
1	Tv 모드	S 모드		1/100 이상설정
2	화질 설정	캐논 	니콘 JPEG Fine	파일용량이 클경우 사이즈 축소
3	감도 설정	캐논 ISO-A	니콘 ISO-A	최대감도 설정 12800
4	AF 설정	캐논 AI-Servo	니콘 AF-C	
5	드라이브 모드	캐논 고속연사	니콘 C-H	최대한 빠른모드
6	화이트 발란스	AWB	WB A	
7	AF 측거점 영역	자동모드		
8	자동밝기최적화 기능 고	액티브D라이팅 ON		어두울수록 최대값
9	고감도노이즈감소 고	고감도노이즈감소 강		역광시 효과극대화

2-3. 수행과제

- 주간촬영 사진: 100장 이상
- 야간촬영 사진: 100장 이상
- 조감촬영: 30장 이상
- 순간포착: 40장 이상